

Фамилия Имя Отчество

ID пациента:

образец результата анализа

Пол: Мужской
Дата рождения:
ID услуги:
Адрес:

Заказчик:
Биоматериал: Кровь
Номер контейнера:

Специфические Ig к аллергенам, метод ИФА "Алкор Био" (Россия)

Дата заявки:

Наименование лабораторного исследования	Результат	Референсные интервалы
IgE – домашняя пыль, клещевой аллерген Dermatophagoides pteronyssinus (d1), МЕ/мл	0.0	<0.35 – 0 класс (клинически не значимый уровень)
IgE – домашняя пыль, клещевой аллерген Dermatophagoides farinae (d2), МЕ/мл	0.0	<0.35 – 0 класс (клинически не значимый уровень)
IgE – эпителий кошки (e1), МЕ/мл	0.0	<0.35 – 0 класс (клинически не значимый уровень)
IgE – эпителий собаки (e2), МЕ/мл	0.0	<0.35 – 0 класс (клинически не значимый уровень)
IgE – береза (t3), МЕ/мл	0.0	<0.35 – 0 класс (клинически не значимый уровень)
IgE – яйцо куриное (цельное) (f245), МЕ/мл	0.0	<0.35 – 0 класс (клинически не значимый уровень)
IgE – молоко коровье (f2), МЕ/мл	0.0	<0.35 – 0 класс (клинически не значимый уровень)
IgE – казеин (f78), МЕ/мл	0.0	<0.35 – 0 класс (клинически не значимый уровень)
IgE – соевые бобы (f14), МЕ/мл	0.0	<0.35 – 0 класс (клинически не значимый уровень)
IgE – глютен (f79), МЕ/мл	0.0	<0.35 – 0 класс (клинически не значимый уровень)
IgE – свинина (f26), МЕ/мл	0.0	<0.35 – 0 класс (клинически не значимый уровень)
IgE – говядина (f27), МЕ/мл	0.0	<0.35 – 0 класс (клинически не значимый уровень)
IgE – мясо куриное (f83), МЕ/мл	0.0	<0.35 – 0 класс (клинически не значимый уровень)
IgE – треска (f3), МЕ/мл	0.0	<0.35 – 0 класс (клинически не значимый уровень)

IgE – морковь (f31), МЕ/мл	0.0	<0.35 – 0 класс (клинически не значимый уровень)
IgE – арахис (f13), МЕ/мл	0.0	<0.35 – 0 класс (клинически не значимый уровень)

Дата поступления в лабораторию: 26.03.2025 15:37

Дата готовности результата: 31.03.2025 22:21

Комментарий к интерпретации результатов: 0 – 1 класс (очень низкий уровень): 0,36-0,5 МЕ/мл; 1 класс (низкий уровень): 0,51-1,0 МЕ/мл; 2 класс (средний уровень): 1,1-5,0 МЕ/мл; 3 класс (высокий уровень): 5,1-25 МЕ/мл; 4 класс (очень высокий класс): 25,1-75 МЕ/мл; 5 класс (исключительно высокий уровень): > 75 МЕ/мл.

Результат лабораторных исследований должен быть интерпретирован в комплексе с другими данными медицинского обследования и клинической картиной.



Заведующий лабораторией / М.П. / ФИО